
技术参数表 | 型号: 249-116

终端挡块; 宽度6 mm; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; 灰色

https://www.wago.com/249-116





颜色: 灰色

注意:

注释	**安装简便!** 安装万可无螺丝终端挡块非常方便快捷，与在导轨上卡装轨装式接线端子一样。 **无需工具!** 采用免工具式设计，轨装式接线端子可以最经济实惠的方式牢固地安装到符合DIN EN 60715标准的DIN 35导轨上(35×7.5mm；35×15mm)，且不会发生滑动。 **完全不需螺丝!** 终端挡块能够完美安装的"秘密"在于它的两个小夹持板，即使是在导轨竖直安装时也毫无问题。 **安装简便!** 大量使用终端挡块时，可节省很多费用。 其他优势：3个标记位，适用于万可所有轨装式接线端子用标记牌。1个插孔可插入高度可调节的组标记支架，这样即增加了更多的标记位置。

技术信息

安装类型	DIN-35导轨

物理数据

宽度	6 mm / 0.236 inches
高度	44 mm / 1.732 inches
深度	35 mm / 1.378 inches
距DIN导轨上缘的深度	28 mm / 1.102 inches

材料参数

颜色	灰色
绝缘材料（主壳体）	尼龙(PA 66)
符合UL94的阻燃等级	V0
火灾荷载	0.089 MJ
重量	3.4 g

商业数据

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
PU (SPU)	100 (25) 个
包装类型	盒
原产国	DE
GTIN	4017332270823
海关税则号	39269097900

产品分类

UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-35
eCl@ss 9.0	27-14-11-35
ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041
ECCN	NO US CLASSIFICATION

环保产品合规性

RoHS 合规状态	Compliant,No Exemption

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-116

文档

Bid Text

249-116	19.02.2019	xml 2.66 KB
249-116	31.08.2017	docx 13.90 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 249-116

CAE data

EPLAN Data Portal 249-116

WSCAD Universe 249-116

ZUKEN Portal 249-116

1 兼容产品

1.1 可选附件

1.1.1 标记

1.1.1.1 标签



型号: 210-808
标签; 适于Smart Printer; 9.5 x 25 mm; 白色

型号: 210-708
标签; 适于TP打印机; 9.5 x 25 mm; 白色

1.1.1.2 标记



型号: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 橙色



型号: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 灰色



型号: 2009-145
Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色



型号: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 紫色



型号: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 红色



型号: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 绿色



型号: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 蓝色



型号: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 黄色



型号: 248-501/000-012
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 橙色



型号: 248-501/000-017
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 浅绿色



型号: 248-501/000-007
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 灰色



型号: 248-501
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色



型号: 248-501/000-024
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 紫色



型号: 248-501/000-005
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 红色



型号: 248-501/000-023
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 绿色



型号: 248-501/000-006
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 蓝色



型号: 248-501/000-002
Mini-WSB标记牌; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 黄色



型号: 2009-115/000-012
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 橙色



型号: 2009-115/000-017
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 浅绿色



型号: 2009-115/000-007
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 灰色



型号: 2009-115
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色



型号: 2009-115/000-024
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 紫色



型号: 2009-115/000-023
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 绿色



型号: 2009-115/000-006
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 蓝色



型号: 2009-115/000-002
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 黄色



型号: 793-501/000-012
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 橙色



型号: 793-501/000-017
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 浅绿色



型号: 793-501/000-007
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 灰色

型号: 793-501
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色



型号: 793-501/000-024
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 紫色



型号: 793-501/000-005
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 红色



型号: 793-501/000-023
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 绿色



型号: 793-501/000-006
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 蓝色



型号: 793-501/000-002
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 黄色



型号: 793-5501/000-012
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度5－17.5 mm; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 橙色



型号: 793-5501/000-017
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度5－17.5 mm; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 浅绿色

1.1.1.2 标记



型号: 793-5501/000-007
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 灰色

型号: 793-5501
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色



型号: 793-5501/000-024
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 紫色



型号: 793-5501/000-005
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 红色



型号: 793-5501/000-023
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 绿色



型号: 793-5501/000-006
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 蓝色



型号: 793-5501/000-002
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 黄色

1.1.1.3 组标记支架



型号: 2009-163
组标记支架; 灰色



型号: 209-140
组标记支架; 灰色



型号: 209-141
组标记支架; 灰色



型号: 209-142
组标记支架; 灰色



型号: 249-105
组标记支架; 灰色

型号: 249-118
组标记支架; 灰色

型号: 249-119
组标记支架; 灰色



型号: 709-118
组标记支架; 灰色



型号: 709-119
组标记支架; 灰色




型号: 209-112
组标记支架; 白色




型号: 249-120
组标记支架; 白色


安装说明

安装




卡入式安装





简便!



从DIN导轨上拆下终端挡块。